

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Noniusunterteil für UA 50 C3-C5M universal+  
ohne Sicherungsbügel  
Art.-Nr. 58129 | T\_58129\_13327



Leistungserklärung nach EU Bauproduktenverordnung 305/2011	
Geltende harmonisierte Norm	EN 13964:2014
Bezeichnung lt. Norm	Abhänger
Protektor Produktbezeichnung	Noniusunterteil für UA 50 C3-C5M universal+
Produktbereich	21

Identifikation über Aufdruck von Produktdaten auf den Produkten / Verpackungen / Unterlagen

EN 13964:2014 Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden  
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
8304400

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

Leistung	System	Notifizierte Stelle	Klassifizierungsbericht
Tragfähigkeit	3	NB 1503 - VHT -Darmstadt	
Dauerhaftigkeit		NB 2458 - Institut für Oberflächentechnik IFO	
Bemessung			
Brandverhalten	4	NB 0761 - MPA Braunschweig	

## Erklärte Leistung

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Tragfähigkeit	1040 N	EN 13964:2014
Dauerhaftigkeit	D	EN 13964:2014
Bemessung		EN 13964:2014
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 13964:2014

Der Hersteller hat eine Erstprüfung des Produkts (ITT) Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden durchgeführt. Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), die den Anforderungen der Norm EN 13964:2014 - Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden entspricht.

Die Leistung des Produktes die in dieser Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christof Maisch | geschäftsführender Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Gaggenau, den 07.04.2026