

Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau | Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | info@protektor.com Postfach 1420 | D-76554 Gaggenau | Fax +49 (0) 7225 / 977-111 | www.protektor.com | info@protektor.com

LEISTUNGSVERZECHNIS PROTEKTOR FASSADENPROFILE

BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
			in Euro	in Euro

Protektor Nr. 1116 Scheinfugenprofil

Liefern und fachgerechtes Einbauen der Protektor Nr. 1116 Scheinfugenprofile in den Estrich.

Der Einbau erfolgt während dem Estrich legen. Das Profil ist auf die benötigte Höhe zu nivellieren und einzuarbeiten. Beim Eintreiben der Scheinfugenprofile sind diese bestmöglich horizontal / vertikal zu verlegen, so dass eine gleichmäßig hohe Überdeckung der Schenkel gesichert ist.

Die Scheinfuge ist gerade auszuführen.

Die Scheinfuge ist im Bodenbelag zu übernehmen.

Profillage und Abstände richten sich nach den Angaben des Planers.

Protektor Nr. 1116 Scheinfugenprofil Profillänge 200 cm Material verzinktes Stahlblech Profil 32,5 mm

Hersteller Protektor, Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau Fon +49(0)7225.977.0 Fax +49(0)7225.977.111

Meter

HINWEISE:

- Die Leistungsverzeichnisse dienen als Grundlage für Ihre Ausschreibung.
- Die Leistungsverzeichnisse sind unverbindlich, entsprechend zu prüfen und den Gegebenheiten anzupassen.

Bitte beachten Sie:

- alle geltenden Normen, Fachregeln und Richtlinien
- die Hinweise und Informationen in unserem Katalog
- die Hinweise in den Leistungsverzeichnissen (in Klammer / kursiv dargestellt).